


DATE	NOM	MODIFICATIONS
5.12.81	SETA	AJOUTE REP. 12 - SUPPRIME RONDELLE REP. 10 A
		SUPPRIME ECROU REP. 11
		MODIFIE SETA REP. 50
		MODIFIE SETA REP. 50 AJOUTE REP. 60
		MODIFIE SETA REP. 50

- DEMI COUPE A.A.



Fournisseurs :

REP. 50 - L'HOTELLIER - BP. 13 - 41400 MONTMICHARD
REP. 60 - SCOTCHCAL.

ANNULE ET REMPLACE

PAR 881 6 011 000

LE 13.6.90


NOTA D'UTILISATION

- MISE EN PLACE DU ROULEMENT SUJANT D'UN COUPE A.A.
- L'ASSEMBLAGE DEFINITIF DE LA ROUE LIBRE SERA REALISE DANS LA POSITION CI DESSUS SANS DEMONTAGE DU REP. 1
- DENSER LES ECROUS REP. 50 AVANT BLOCAGE DU FLASQUE ET DE L'ECROU DE FIXATION DE LA ROUE.
- VERIFICATION DU SENS DE ROTATION DE LA ROUE.
- LIBRE L'ARBRE ENFIN IMMOBILE. (A L'ETAT D'USURE).
- REGARDEZ DANS LE SENS HORLAIRE EN REGARDEZ SUJANT F.

PL	REP	QUANT	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS
60	1	1	PLAQUE D'IDENTIFICATION	ALU. POSITIVE	
50	1	1	MANETTE DE MANEGEMENT	ALU. POSITIVE	
12	1	1	MANIVELLE	ALU. POSITIVE	
11	1	1			
10	1	1			
9	3	3	VIS. H. 8. H. 3. 12	STO	
8	3	3	ECROU. H. 10	STO	
7	1	1			
6	3	3	VIS	ST	0 232 38 010 0
5	1	1	ENTRETOISE DE POUSSÉE	25CDL	BRUNI HUILE
4	1	1	AXE DE GUIDAGE	25CDL	BRUNI HUILE
3	1	1	ENTRETOISE SUPERIEURE	25CDL	BRUNI HUILE
2	1	1	ENTRETOISE INTERIEURE	25CDL	BRUNI HUILE
1	1	1	CENTRAGE	25CDL	BRUNI HUILE

OUTILLAGE DEMANCHEMENT ROUE LIBRE ET JOINT INSTALLE		OUTILLAGE		TURBOMECA 64-90 BORDES - FRANCE	
DATE	VERBEE PAR	DATE	VERBEE PAR	N° 881 4 047 000	
01/07/88	BORDEU			1 3	
DATE	VERBEE PAR				
01/07/88	BORDEU				


OUTILLAGE
DEMAMANCHEMENT
ROUE LIBRE ET JOINT
ENSEMBLE
TARBOMECA 41500 BORDES-FRANCE
N° 881 4 047 000



CASER LES ANGLES VIFS

TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS

CENTRAGE
25CDL 300 1030 11A
BRUNI HUILE
881 4 047 001



CASER LES ANGLES VIFS

TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS
TOLEANCES	UNITES	SCHEM	DESIGNATION	PIECE	REMARKS

ENTRETOISE SUPERIEURE
25CDL 300 1030 11A
BRUNI HUILE
881 4 047 003

ENTRETOISE INTERIEURE
25CDL 300 1030 11A
BRUNI HUILE
881 4 047 002

DATE	NOM	MODIFICATIONS	REV

Technical drawing of a mechanical part, likely a bush or sleeve, showing dimensions and annotations.

Dimensions and Annotations:

- Overall Length: 60
- Outer Diameter: $\varnothing 66.32 - 66.38$
- Inner Diameter: $\varnothing 61.73 - 61.68$
- Shoulder Diameter: $\varnothing 54.15$
- Section Line: A-A
- Note: CALIBRE SUR L'UTILE
- Stamp: GRAVER K.I. N° 28/1013022 L'UNION S.M. 4mm
- Label: POLETTE LONGUEUR 90

ENTRETOISE DE POUSSEE	25.02L 300.3030 RPA BRUNI HUILE	12/ 92	1/1	SEFA 01.07.80	881 4 047 005
--------------------------	------------------------------------	--------	-----	------------------	---------------

4.02.01	SETR	NOUVELLE PIÈCE	A
---------	------	----------------	---

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or pin, with various dimensions and tolerances. The drawing includes a cross-section view showing a central hole with a diameter of $\varnothing 6.02 \text{ A}$. The part has a total length of 100.00 ± 0.10 . Key dimensions include a diameter of $\varnothing 52$ at the right end, a length of 120.00 ± 0.10 for the main body, and a length of 10.00 ± 0.10 for the right-hand section. The drawing also shows a cross-section with a diameter of $\varnothing 52$ and a length of 10.00 ± 0.10 . The part is labeled "SETR" and "NOUVELLE PIÈCE".

— CHAMFRES BNM COTES 0.5 ± 0.5 —

		USURANCE	NOUVELLE	SETR
		V _{1/2}	V _{1/2}	V _{1/2} PL. PL
				10.00
RONDELLE	Ø 11.56	881 4 047 012		A
	INTD. ANOD. NOIRE			






[illegible][illegible]

80106	SETA	NOUVELLE PIÈCE	C
-------	------	----------------	---

LETTRES NOIRES FOND CLAIR

PLAQUE D'IDENTIFICATION	PLAQUE ALU POSITIVE	USINAGE	ECN	SETA
			1/1	B.0186
881 4 047 060				C




DATE	NO	MODIFICATIONS	REVIS
8.01.96	S.ETA	REEMPLACE BOUTS DE RANGEMENT BOUT PAR PALLETTE UNIVERSELLE	C
29.08.06	S.ETA	REP: B.D.C. --- REP: 31.52.33. Ø 120 --- Ø 125	J



VUE DE DESSUS MOUSSE INFÉRIEURE —

-COUPE: A A-

LA LONGUEUR. LA LARGEUR. LA HAUTEUR ET LES RAYONS
A ADAPTER EN FONCTION DE LA MALLETTTE

[illegible]